

Izris načrta je zaradi nazornosti prikaza nekoliko prirejen in se lahko razlikuje od vrta, ki ga boste naredili.

## Poljina 1

### Paradižnik

#### SAJENJE

Število sadik: 1

Število oseb: 0,5

Sadilna razdalja: 77,1 cm v vrsti, 120,0 cm med vrstama


Minimalna temperatura: 10 °C

Optimalna temperatura: 27 °C

#### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kapucinka, Bazilika, Meta

#### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



#### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m<sup>2</sup>

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m<sup>2</sup>

#### ZALIVANJE:

veliko, 2x / teden

## DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za plodovke 0,8 do 1,2 na 10 m2

## BOLEZNI

Bela gniloba, Gniloba plodov paprike, Kumarni mozaik, Okrogla listna pegavost paradižnika, Paradižnikova (krompirjeva) plesen, Siva plesen

## ŠKODLJIVCI

Bela mušica oz rastlinjakov ščitkar, Pršica

# Poljina 2

---

## Solata

---

### SAJENJE

Število sadik: 7

Število oseb: 1,4

Sadilna razdalja: **18,5 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **10 °C**

Optimalna temperatura: **20 °C**

### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Meta, Koper

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

### ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

### DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

## BOLEZNI

Bela gniloba, Rje, Siva plesen

## ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Polži, Strune

# Redkvice

---

### SAJENJE

Dolžina sajenja: **0,50 m**

Število oseb: **0,5**

Sadilna razdalja: **4,6 cm v vrsti, 15,0 cm med vrstama**


Minimalna temperatura: **6 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kapucinka, Kreša

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

### ZALIVANJE:

zmerno, 1x / teden

#### DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m<sup>2</sup>

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m<sup>2</sup> (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 na 10 m<sup>2</sup>

#### BOLEZNI

Bela gniloba, Kapusna plesen

#### ŠKODLJIVCI

Bolhači

## Kolerabica

---

#### SAJENJE

Število sadik: 5

Število oseb: 1,0

Sadilna razdalja: 18,5 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama


Minimalna temperatura: 4 °C

Optimalna temperatura: 16 °C

#### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Meta, Timijan, Kamilice, Kumina

#### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



#### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik 1 kg na 10 m<sup>2</sup>,

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 1 kg na 10 m<sup>2</sup>,

#### ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

#### DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m<sup>2</sup>

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m<sup>2</sup> (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 kg na 10 m<sup>2</sup>

#### ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova muha

## Poljina 3

---

## Peteršilj

---

#### SAJENJE

Število sadik: 5


Število oseb: 1,0

Sadilna razdalja: 18,2 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 10 °C

Optimalna temperatura: 19 °C

#### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



#### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m<sup>2</sup>

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m<sup>2</sup>

#### ZALIVANJE:

malo, 1x / teden

#### DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m<sup>2</sup>

ali  
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali  
Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 kg na 10 m2

**ŠKODLJIVCI**  
Korenjeva muha

## Čebula

### SAJENJE

Število sadik: **10**

Število oseb: **1,0**

Sadilna razdalja: **9,1 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama**


Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Jagode, Janež, Koper, Kamilice

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

ali  
Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 0,5 kg na 10 m2

### ZALIVANJE:

zmerno, 1x / teden

### DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali  
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali  
Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 kg na 10 m2

### BOLEZNI

Čebulna plesen, Rje

### ŠKODLJIVCI

Čebulna muha, Porova muha

## Korenček

### SAJENJE

Dolžina sajenja: **0,96 m**

Število oseb: **1,0**

Sadilna razdalja: **2,7 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama**


Minimalna temperatura: **4 °C**

Optimalna temperatura: **20 °C**

### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kreša, Koper, Gorjušica, Meta, Majaron, Ognjič

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



### TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik 0,5 kg na 10 m2,

ali  
Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m2,

### ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

### DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali  
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali  
Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 kg na 10 m2

### BOLEZNI

Bela gniloba

## ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Korenjeva muha, Strune

# Poljina 4

---

## Fižol - nizek

---

### SAJENJE

Dolžina sajenja: **0,14 m**

Število oseb: **0,1**

Sadilna razdalja: **6,5 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **8 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Šetraj, Žajbelj

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

### ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

### DOGNOJEVANJE

### BOLEZNI

Bela gniloba, Fižolova vdrta pegavost, Gniloba plodov paprike, Rje

### ŠKODLJIVCI

Fižolar, Uši

## Rdeča pesa

---

### SAJENJE

Dolžina sajenja: **0,80 m**

Število oseb: **0,8**

Sadilna razdalja: **9,3 cm v vrsti, 45,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **12 °C**

Optimalna temperatura: **23 °C**

### KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kumina, Koriander, Koper, Šetraj

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

### ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

### DOGNOJEVANJE

### BOLEZNI

Bela gniloba, Pesna listna pegavost

### ŠKODLJIVCI

Polži

## Česen

---

### SAJENJE

Število sadik: **5**

Število oseb: **0,5**

Sadilna razdalja: **9,3 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **15 °C**

### ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

**TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL**

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m2,

**ZALIVANJE:**

zmerno, 2x / teden

**DOGNOJEVANJE**

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 na 10 m2

**BOLEZNI**

Rje

**ŠKODLJIVCI**

Česnova muha